


## CONTREPLAQUÉ PIN / GLOBULUS ANTIDÉRAPANT LAUDIO WIRE PLUS



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en pin radiata renforcé avec de l'eucalyptus globulus
- Résistant, stable et bonne uniformité
- Chants étanchéifiés avec peinture anti-humidité
- Film phénolique présentant une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'abrasion

### Qualité de faces

Film phénolique de 240 g/m<sup>2</sup> sur la face antidérapante et 170 g/m<sup>2</sup> sur la face lisse.  
1 face antidérapante rugueuse (empreinte grillagée négative) et 1 face lisse.

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3 Conforme à la norme EN 636

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 712-2

### Protection des chants

Peinture anti-humidité pour limiter toute reprise d'humidité.  
**Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usage**

### Production et origine des bois

Production d'origine Espagnole  
Provenance des bois : Europe

**Applications :** Planchers industriels, planchers de camions, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE P LIS	Format 2500 x 1250
9	5	
15	7	
18	9	
21	9	
24	11	
27	13	

